



R59
VAMPIR

NAŠ PIONIR

Rezultat dugogodišnjeg razvoja i još mnogo više godina iskustva. RS9 Vampire je razvijen od ideje do proizvodnje kao naš pionir.

Kreiran prvenstveno kako bi udovoljio i nadmašio potrebe **PROFESIONALNIH, ELITNIH, SPECIJALISTIČKIH i TAKTIČKIH JEDINICA**, istovremeno zadovoljavajući želje i zahteve **SOFISTICIRANIH, ISKUSNIH i EDUKOVANIH VLASNIKA PIŠTOLJA**.

PRECIZAN, PRILAGODLJIV, OTPORAN, STABILAN, UDOBAN, POUZDAN i DOPADLJIV sa specifikacijama i tehničkim karakteristikama koje nadmašuju konkurente i pozicioniraju ga kao jedan od najboljih i najpoželjnijih dostupnih pištolja.

VIDEO PREZENTACIJA



PLAY





PROIZVODNJA

Proizveden od legure aluminijuma,
precizno konstruisan za minimalan trzaj i
optimalne specifikacije.

KARAKTERISTIKE



Prednji nišan

Izbacivač čaura

Dekoker / Spuštač navlake

Obostrani izbacivač okvira

“Picatinny” šina

Poluga za rasklapanje

Okvir sa 18 metaka

TEHNIČKI PODACI

Proizvođač: **Tehnički Remont Bratunac**

Model: **RS9 Vampir**

Način paljbe: **Poluautomatski**

Kalibar: **9x19mm PARA**

Kapacitet okvira: **18 metaka**

Rukohvat: **Legura aluminijuma**

Zaštita: **Keramička zaštita**

Korice: **Poliamid + kebaflex**


Princip rada: **Princip kratkog trzaja sa bravljenjem u navlaci**

Sistem okidača: **Jednostruka akcija (SA) / Dvostruka akcija (DA)**


Sistem okidanja: **SA 2.2 kg / DA 5.5 kg**

Putanja okidača: **13.9 mm**


Povratna putanja: **16.1 mm**




CIJEV



Dužina: **108 mm**



Korak uvijanja: **250 mm**



Nišanska linija: **161 mm**


TEŽINA



Težina bez okvira: **820 g**




Težina praznog pištolja: **920 g**




Težina napunjenog pištolja: **1100 g**


DIMENZIJE



Ukupna dužina: **190.5 mm**



Visina: **138.2 mm** (sa okvirom: **150.6 mm**)



Debljina: **39.5 mm** (Širina navlake: **25 mm**)

DETALJI



Opcionalno produžena cijev



Ergonomski dizajn za optimalno rukovanje



Heksagonalno i poligonalno olučenje



Glatki i lagani okidač za preciznost

TEHNIČKE SPECIFIKACIJE

Brzina paljbe **120-140 RPM**

Efektivni domet **50 m**

Maksimalni domet **150 m**

Žljebovi olučenja **6 žiljebova, desni korak uvijanja,**

Korak uvijanja **250 mm**

Tip olučenja **Heksagonalni, poligonalni**

Materijal cijevi **Hromirani molibidni čelik**

Brzina zrna **360 m/s**

Energija zrna **490 m/s (zavisno od municije)**

Sigurnost **Dekoker i kočnica udarne igle**

Šina **Picatinny MIL-STD-1913**

Nišani **3 fiksne tačke**

Nišanska linija **161 mm**

BOJE



CRNA



TAMNO ZELENA



PIJESAK

OSTALI TRB PROIZVODI

- ▶ Despot - 4x4 oklopno, multifunkcionalno terensko vozilo
- ▶ Drina - linija za proizvodnju municije kalibra do 12,5 mm
- ▶ MH-17 - mašina za deminiranje
- ▶ Upaljači za vojnu namjenu
- ▶ Elektronski sistemi
- ▶ Mobilni sigurnosni sistemi
- ▶ Mobilni sistemi napajanja i vode

Za dalje informacije obratite se predstavniku TRB-a ili:

Tehnički Remont Bratunac
+387 56 410 800
info@trb.ba
www.trb.ba

KONTAKT INFORMACIJE

www.trb.ba

Tehnički Remont Bratunac
+387 56 410 800
info@trb.ba
pr@trb.ba

Podgradačka 11
75420, Bratunac
Republika Srpska
Bosna i Hercegovina

ODRICANJE ODGOVORNOSTI: Korišćenjem ove brošure ili pristupom njoj saglasni ste sa izjavom o odricanju odgovornosti bez ikakvih kvalifikacija ili ograničenja.

Informacije sadržane u ovoj brošuri su samo za opšte informacije i pružaju se bez ikakvih garancija, bilo da su izričite ili podrazumevane, uključujući, ali ne ograničavajući se na garancije kvaliteta, svrhu i / ili ispravnost, u svakom slučaju u najvećoj meri dozvoljenoj zakonom. Tehnički Remont Bratunac zadržava pravo da opozove, modifikuje, menja, dodaje, briše i / ili ukida bilo koji od uslova ili više njih i uslove navedene u brošuri, bez prethodne najave.